

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 165/000124 от 05.03.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП ПХ "Индерское".
7. **Адрес объекта:** 632474, НСО, Доволенский р-н, Индерь с, Новая ул, д. 24 а
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Партизанская; 632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Молодежная; 632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Приозерная
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 396, 397, 398 от 01.03.2019г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Исследованные, по бактериологическим показателям, пробы питьевой холодной воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". (п.3.3.)

Врач эксперт:



О. Б. Соловьева.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnsso@cn.ru
 Адрес осуществления деятельности:
 633261, НСО, р.п.Ордынское,
 пер.Школьный, д.7
 E-mail: ordgigiena@bk.ru



Аттестат
 РОСС.RU.0001.512085


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 396 от 1 марта 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство "Индерское"
1.2	Адрес	632474, НСО, Доволенский р-н, Индерь с, Новая ул, д. 24 а
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №55 от 06.02.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индерь с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Партизанская, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000520.Б.28.02.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5л Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	20 февраля 2019 г. 12 Час 40 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 февраля 2019 г. 16 Час 35 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Бер /Березняк О.А./



Заместитель
 руководителя ИЛЦ
 Дятлова Е.А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7				
Номер направления:	ЛК 035697				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 февраля 2019 г.	16	час	35	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 февраля 2019 г.	Окончание:	1 марта 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000520.Б.28.02.2019	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	1	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnsso@cn.ru
 Адрес осуществления деятельности:
 633261, НСО, р.п.Ордынское,
 пер.Школьный, д.7
 E-mail: ordgigiena@bk.ru



Аттестат
 РОСС.RU.0001.512085

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 397 от 1 марта 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство "Индерское"
1.2	Адрес	632474, НСО, Доволенский р-н, Индере с, Новая ул, д. 24 а
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №55 от 06.02.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индере с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индере с, Приозерная, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000522.Б.28.02.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	20 февраля 2019 г. 12 Час 40 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 февраля 2019 г. 16 Час 25 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Березняк О.А. /Березняк О.А./



Заместитель
руководителя ИЛЦ
Датлова Е.А.

(Handwritten signature)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7				
номер направления:	ПК 035698				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 февраля 2019 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 февраля 2019 г.	Окончание:	1 марта 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000522.Б.28.02.2019	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	0	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКВ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84

Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

E-mail cgnsso@cn.ru

Адрес осуществления деятельности:

633261, НСО, р.п.Ордынское,

пер.Школьный, д.7

E-mail: ordgigiena@bk.ru



Аттестат

РОСС.RU.0001.512085

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 398 от 1 марта 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство "Индерское"
1.2	Адрес	632474, НСО, Доволенский р-н, Индери с, Новая ул, д. 24 а
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №55 от 06.02.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индери с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индери с, Молодежная, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	000521.Б.28.02.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	0,5л
3.9	Дата и время отбора	20 февраля 2019 г. 12 Час 40 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 февраля 2019 г. 16 Час 25 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Березняк О.А. /Березняк О.А./



Заместитель
руководителя ИЛЦ
Дятлова Е.А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7				
Номер направления:	ПК 035699				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 февраля 2019 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 февраля 2019 г.	Окончание:	1 марта 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000521.Б.28.02.2019	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	0	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

