

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 414/000385 от 20.04.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП ПХ "Индерское".
7. **Адрес объекта:** 632474, НСО, Доволенский р-н, Индерь с, Новая ул, д. 24 а
8. **Место (адрес) отбора:** арт. скважина; колонка; 632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Молодежная ул; 632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Приозерная; 632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Макаринская ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1286, 1287, 1288, 1289 от 19.04.2019г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Исследованные, по бактериологическим показателям, пробы питьевой холодной воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". (п.3.3.)

Врач эксперт:



О. Б. Соловьева.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnsso@cn.ru
 Адрес осуществления деятельности:
 633261, НСО, р.п.Ордынское,
 пер.Школьный, д.7
 E-mail: ordgigiena@bk.ru




Аттестат
 РОСС.RU.0001.512085

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1289 от 19 апреля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе
1.2	Адрес	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 28
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №125 от 03.04.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индерб с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерб с, Макаринская ул, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	001702.Б.17.04.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 л
3.9	Дата и время отбора	16 апреля 2019 г. 15 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +7 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 апреля 2019 г. 18 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Зырянова Т.А./



**Заместитель
 руководителя ИЛЦ
 Дятлова Е.А.**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7			
Номер направления:	ПК 036493			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 апреля 2019 г.	18	час	50 мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 апреля 2019 г.	Окончание:	18 апреля 2019 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001702.Б.17.04.2019	питьевая вода				
	ОМЧ	0	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnsso@cn.ru
 Адрес осуществления деятельности:
 633261, НСО, р.п.Ордынское,
 пер.Школьный, д.7
 E-mail: ordgigiena@bk.ru



Аттестат
 РОСС.RU.0001.512085

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1288 от 19 апреля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе
1.2	Адрес	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 28
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №125 от 03.04.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индере с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индере с, Приозерная, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	001700.Б.17.04.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объём партии	
3.8	Объём (количество)	0,5 л
3.9	Дата и время отбора	16 апреля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Наличие консервантов: Температура: +7°С
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °С
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Зырянова Т.А. /Зырянова Т.А./



Заместитель
 руководителя ИЛЦ
 Дятлова Е.А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7			
Номер направления:	ПК 036489			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 апреля 2019 г.	18	час	50 мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 апреля 2019 г.	Окончание:	18 апреля 2019 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001700.Б.17.04.2019	питьевая вода				
	ОМЧ	0	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnsso@cn.ru
 Адрес осуществления деятельности:
 633261, НСО, р.п.Ордынское,
 пер.Школьный, д.7
 E-mail: ordgigiena@bk.ru




Аттестат
 РОСС.RU.0001.512085

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1287 от 19 апреля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе							
1.2	Адрес	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 8							
1.3	Цель исследований	производственный контроль							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №125 от 03.04.2019 г.							
2	Сведения об объекте								
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"							
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индерь с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)								
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Молодежная ул, колонка							
3.2	Наименование	питьевая вода							
3.3	Код	001698.Б.17.04.2019							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л							
3.7	Объем партии			Спецмарка					
3.8	Объем (количество)	0,5 л		Ед. изм.					
3.9	Дата и время отбора	16 апреля 2019 г.		15	Час	30	Мин		
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе							
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник		Наличие консервантов:		Температура: +7 ⁰ С			
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С		Темпе-ра воды: ⁰ С		Ph воды:			
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ:	ММ:	СС:	Y	ГГ:	ММ:	СС:
		с. ш.				в. д.			
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 апреля 2019 г.		18	Час	50	Мин		
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012							
4	Дополнительные сведения								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Зырянова Т.А./



Заместитель
 руководителя ИЛЦ
 Дятлова Е.А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7				
Номер направления:	ПК 036487				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 апреля 2019 г.	18	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 апреля 2019 г.	Окончание:	18 апреля 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001698.Б.17.04.2019	питьевая вода				
	ОМЧ	0	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnsso@cn.ru
 Адрес осуществления деятельности:
 633261, НСО, р.п.Ордынское,
 пер.Школьный, д.7
 E-mail: ordgigiena@bk.ru




Аттестат
 РОСС.RU.0001.512085

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1286 от 19 апреля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике		
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе	
1.2	Адрес	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 28	
1.3	Цель исследований	производственный контроль	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №125 от 03.04.2019 г.	
2	Сведения об объекте		
2.1	Наименование объекта	Водопровод МУП ПХ "Индерское"	
2.2	Адрес объекта	632474, НСО, Доволенский р-н, Индерь с, Новая ул, д. 24 а (р-он местонахождения: Доволенский р-н)	
3	Сведения о пробе (образце)		
3.1	Место (адрес) отбора	632474, Новосибирская область, Доволенский р-н, Индерь с, Молодежная ул, арт. скважина	
3.2	Наименование	питьевая вода	
3.3	Код	001697.Б.17.04.2019	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)		
3.5	Дата изготовления (розлива):		
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л	
3.7	Объём партии	Спецмарка	
3.8	Объём (количество)	0,5 л	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	16 апреля 2019 г.	15 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе	
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов: Температура: +7 ^o C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ^o C	Темпе-ра воды: ^o C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш.	ГГ: MM: CC: Y в. д.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 апреля 2019 г.	18 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012	
4	Дополнительные сведения		

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Зырянова Т.А./



**Заместитель
руководителя ИЛЦ
Дятлова Е.А.**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633261 р.п. Ордынское, Новосибирская обл. пер. Школьный, дом 7			
Номер направления:	ПК 036486			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 апреля 2019 г.	18	час	50 мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 апреля 2019 г.	Окончание:	18 апреля 2019 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001697.Б.17.04.2019	питьевая вода				
	ОМЧ	0	не более 50		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

«*» - протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

